

КОЛЛЕКЦИЯ

# Kamchatka




 INNOVA

# INNOVA

Ковровая плитка INNOVA – это современное, качественное напольное покрытие для коммерческих помещений. В основе концепции INNOVA – путь в новое, совершенное! Изящная эстетика, естественность и натуральность дизайнов сочетается с инновационными технологиями производства и обеспечивает высокую степень износостойкости, звукопоглощения и легкость эксплуатации.

Мы стремимся к универсальности, широте мышления и восприятию реальности через разнообразие вариаций напольных покрытий. Для нас важную роль играет комфортная атмосфера пространства, эстетичная простота форм и дизайнов, удобство применения и эксплуатации.

Таинственная Камчатка вдохновляет и пугает одновременно: вулканы, гейзеры, пепел, лава. Пять пар неповторимых цветов коллекции ковровой плитки расставят необходимые акценты и подчеркнут индивидуальность.




СПОСОБ УКЛАДКИ  
ЕЛОЧКА



Nickel KMCH01/24-1004  
Nickel Izumrud KMCH02/24-0904




Cobalt KMCH03/24-0804  
Molibden KMCH07/24-0404




СПОСОБ УКЛАДКИ  
ЕЛОЧКА





СПОСОБ УКЛАДКИ  
КАМЕННАЯ КЛАДКА




СПОСОБ УКЛАДКИ  
ЕЛОЧКА



Molibden KMCH07/24-0404  
Cobalt KMCH03/24-0804  
Cobalt Onyx KMCH04/24-0704




Chrome Sapphire KMCH06/24-0504




Nickel Izumrud KMCH02/24-0904




Cobalt Onyx KMCH04/24-0704



СПОСОБ УКЛАДКИ  
КАМЕННАЯ КЛАДКА



СПОСОБ УКЛАДКИ  
КАМЕННАЯ КЛАДКА




СПОСОБ УКЛАДКИ  
КАМЕННАЯ КЛАДКА






Cobalt KMCH03/24-0804  
Cobalt Onyx KMCH04/24-0704



СПОСОБ УКЛАДКИ  
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА




СПОСОБ УКЛАДКИ  
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА



Chrome Sapphire KMCH06/24-0504




Molibden KMCH07/24-0404  
 Molibden Malachite KMCH08/24-0304



СПОСОБ УКЛАДКИ  
 КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

<b>Тип производства</b>	Тафтинг, жаккардовый петлевой ворс
<b>Состав</b>	100% SDN полиамид (нейлон)
<b>Размер</b>	25*100 см (стандарт)   50*50 см (по запросу)
<b>Первичная основа</b>	Нетканый материал из полиэстера со спанбондом
<b>Вторичная основа</b>	FPE = прочный термопластичный эластомер (стандарт) ПВХ (по запросу)
<b>Высота ворса</b>	5 мм
<b>Вес ворса</b>	650 г/м <sup>2</sup>
<b>Общая высота</b>	9 мм
<b>Общий вес</b>	4250 г/м <sup>2</sup>
<b>Класс использования</b>	33 – интенсивный коммерческий



СПОСОБ УКЛАДКИ  
 КИРПИЧНАЯ КЛАДКА



Platina Topaz KMCH10/24-0104



Nickel KMCH01/24-1004  
 Nickel Izumrud KMCH02/24-0904  
 Cobalt KMCH03/24-0804  
 Cobalt Onyx KMCH04/24-0704

Nickel KMCH01/24-1004



Nickel Izumrud KMCH02/24-0904



Cobalt KMCH03/24-0804



Cobalt Onyx KMCH04/24-0704



Chrome KMCH05/24-0604




Chrome Sapphire KMCH06/24-0504



Molibden KMCH07/24-0404



Molibden Malachite KMCH08/24-0304




Platina KMCH09/24-0204




Platina Topaz KMCH10/24-0104




СПОСОБЫ УКЛАДКИ




МОНОЛИТ




КИРПИЧНАЯ  
КЛАДКА



КАМЕННАЯ  
КЛАДКА



ЕЛОЧКА



СПОСОБ УКЛАДКИ  
МОНОЛИТ



