

КОЛЛЕКЦИЯ

# Beresta

**INNOVA**  
flooring

Ковровая плитка INNOVA — это современное, качественное напольное покрытие для коммерческих помещений. В основе концепции INNOVA — путь в новое, совершенное! Изящная эстетика, естественность и натуральность дизайнов сочетается с инновационными технологиями производства и обеспечивает высокую степень износостойкости, звукопоглощения и легкость эксплуатации.

Мы стремимся к универсальности, широте мышления и восприятию реальности через разнообразие вариаций напольных покрытий. Для нас важную роль играет комфортная атмосфера пространства, эстетичная простота форм и дизайнов, удобство применения и эксплуатации.

Береста — уникальный природный материал, обладающий культурным значением и символизмом. Ее текстура вдохновляла поколения мастеров и продолжает привлекать внимание современных дизайнеров интерьеров. Объединяя природную красоту и универсальность в коллекции INNOVA Beresta, новая ковровая плитка может стать востребованным элементом дизайна, позволяющим гармонично сочетать традиционное и современное, природные мотивы и технологии.





Viklina BRS07/25-0605  
Veya BRS04/25-0805



## ПОДЛОЖКА FPE

Использование термопластичного эластомера FPE в качестве подложки для ковровой плитки дает ряд преимуществ, связанных с эксплуатационными характеристиками и экологичностью. Являясь альтернативой традиционно используемым ПВХ и битуму, материал увеличивает долговечность, стабильность размеров и экологичность.

В производстве данного типа подложки используется около 30% переработанного полипропилена, что позволяет использовать подложку повторно. Функциональные полимеры FPE эластомера также способствуют улучшению функциональности, термостойкости и отличной адгезии. Среди основных функций подложки FPE можно отметить хорошую амортизацию, шумопоглощение и теплоизоляцию.

<b>Тип производства</b>	Тафтинг, жаккардовый петлевой ворс
<b>Состав</b>	100% SDN полиамид (нейлон)
<b>Размер</b>	25*100 см (стандарт)   50*50 см (по запросу)
<b>Первичная основа</b>	Нетканый материал из полиэстера со спанбондом
<b>Вторичная основа</b>	FPE = прочный термопластичный эластомер (стандарт)   ПВХ (по запросу)
<b>Высота ворса (+/- 0,3 мм)</b>	4 мм
<b>Вес ворса</b>	750 г/м <sup>2</sup>
<b>Общая высота (+/- 1 мм)</b>	9 мм
<b>Общий вес (+/- 5%)</b>	4 500 г/м <sup>2</sup>
<b>Класс использования</b>	33 – интенсивный коммерческий
<b>Звукопоглощение</b>	≥ 30 дБ





Yar BRS15/25-0105  
Viklina BRS07/25-0605

Talan BRS03/25-0905



Viklina BRS07/25-0605



Morok BRS10/25-0305



Veya BRS04/25-0805



Ozim BRS08/25-0505




Torok BRS05/25-0705




Log BRS09/25-0405




Yar BRS15/25-0105




## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ




МОНОЛИТ




КИРПИЧНАЯ  
КЛАДКА



КАМЕННАЯ  
КЛАДКА



ЕЛОЧКА



Ozim BRS08/25-0505  
Talan BRS03/25-0905

